

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 Можгинского района  
 «Александровская средняя общеобразовательная школа»  
 427755, Удмуртская Республика, Можгинский район  
 д. Трактор, ул. Школьная, дом 1.  
 Тел./факс (834139)71-2-20  
 ИНН/КПП 1817005336, 183901001

Исх. № 27 от «31» июля 2023 г.

В Территориальный отдел управления  
 Федеральной службы по надзору  
 в сфере защиты прав потребителей  
 и благополучия человека  
 по Удмуртской Республике в г. Можге  
 Главному государственному санитарному врачу  
 по г.Можге, Можгинскому, Алнашскому,  
 Вавожскому, Граховскому, Кизнерскому районам  
 Скобкарёву Валерию Витальевичу  
 директора  
 МБОУ «Александровская СОШ»  
 Морозовой Е.А.

Об исполнении предписания №1168 от 18.05.2023г.

В МБОУ «Александровская СОШ» выполнены следующие мероприятия для устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки:

| № | Вид нарушения требований:   | Мероприятия по устранению нарушений   |
|---|---|---|
| 1 | Ст. ст. 11, 17 и ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».        | Написано ходатайство на имя Начальника Управления образования Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» Петровой Е.Е. от 30.05.2023 г. с просьбой выделить денежные средства на приобретение кастрюль из нержавеющей стали.               |
| 2 | Ст.11, ст. 17 и ст. 28 Закона №52-ФЗ п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 обеденный зал пищеблока оборудован столовой мебелью (табуретами), имеющими дефекты и повреждения покрытия не позволяющими проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.                       | Написано ходатайство на имя Начальника Управления образования Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» Петровой Е.Е. от 07.06.2023 г. с просьбой выделить денежные средства на приобретение табуреток.                                   |
| 3 | Ст.11, 17, 24 и ст. 28 Закона №52-ФЗ, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 умывальные перед обеденным залом не обеспечены горячей водой.   | Написано ходатайство на имя Начальника Управления образования Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» Петровой Е.Е. от 07.06.2023 г. с просьбой выделить денежные средства на приобретение настенных электронагревателей.               |
| 4 | Ст. 36 Закона №52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 74, п. 75 и п. 78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.21 СанПиН 2.3./2.4.35-90-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». | Гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников МБОУ «Александровская СОШ» проведена в соответствие с требованиями ст. 36 Закона №52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 74, п. 75 и п. 78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных |

01 АВГ 2023